



# Металлические кабель-каналы для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей

---

## Содержание

Кабель-каналы для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей .....	8/2
Аксессуары к кабель-каналам для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей .....	8/5



### **Технические особенности**

- Степень защиты IP40 (с установленной крышкой)
- Цвета:
  - оцинкованный
  - белый RAL 9016
  - серый RAL 7032
  - ярко-синий
- Изготовлены из стального листа толщиной 0,8 мм, с алуминовым покрытием D 500 AZ 150"
- После изготовления под высокой температурой наносится слой эпоксидно-полиэфирной порошковой массы, толщиной 70-80 мкм
- Ударопрочность: 6 Дж
- Крепятся к любым поверхностям или подвешиваются к потолку
- Аксессуары из алюминия, изготовленные методом литья под давлением
- Область применения: коммерческая

# Металлические кабель-каналы для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей

Кабель-каналы для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей



Код	Описание	Цвет	Метров в упаковке (м)
-----	----------	------	-----------------------

## Металлические кабель-каналы сечением 50 x 50 мм

06 010	Длина 2000	Гальваниз.	24
06 014	Длина 3000	Гальваниз.	36
06 011	Длина 2000	Белый	24
06 015	Длина 3000	Белый	36
06 012	Длина 2000	Серый	24
06 016	Длина 3000	Серый	36
06 013	Длина 2000	Ярко-голубой	24
06 017	Длина 3000	Ярко-голубой	36

## Крышки для кабель-каналов сечением 50 x 50 мм

06 020	Пластмасса - длина 2000	Белый	60
06 021	Пластмасса - длина 2000	Серый	60
06 022	Пластмасса - длина 2000	Ярко-голубой	60
06 025	Металл - длина 2000	Гальваниз.	60
06 026	Металл - длина 2000	Белый	60
06 027	Металл - длина 2000	Серый	60
06 028	Металл - длина 2000	Ярко-голубой	60

Код	Цвет	Упаковка шт.
-----	------	--------------

## Плоские углы 90°

Аксессуары комплектуются винтами.

06 030	Гальваниз.	20
06 031	Белый	20
06 032	Серый	20
06 033	Ярко-голубой	20

## Плоские Т-образные отводы


06 035	Гальваниз.	20
06 036	Белый	20
06 037	Серый	20
06 038	Ярко-голубой	20

## Плоские крестообразные отводы

06 040	Гальваниз.	20
06 042	Белый	20
06 043	Серый	20
06 044	Ярко-голубой	20

# Металлические кабель-каналы для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей

Кабель-каналы для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей



Код	Цвет	Упаковка шт.
-----	------	--------------

## Левые/правые угловые сегменты 90°

Аксессуары комплектуются винтами.

06 045	Гальваниз.	20
06 046	Белый	20
06 047	Серый	20
06 048	Синий "электрик"	20

## Торцевые заглушки

06 055	Гальваниз.	20
06 056	Белый	20
06 057	Серый	20
06 058	Синий "электрик"	20

## Вертикальные Т-образные отводы

06 060	Гальваниз.	20
06 061	Белый	20
06 062	Серый	20
06 063	Синий "электрик"	20

## Узлы для механической/электрической стыковки

06 070		20
--------	--	----

## Кабельные держатели

06 090		20
--------	--	----

## Зажимы для фиксации крышки


06 091		20/480
--------	--	--------

## Провод заземления

06 088		20
--------	--	----

# Металлические кабель-каналы для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей

## Аксессуары к кабель-каналам для монтажа внутри оборудования и для осветительных сетей



Код	Описание	Цвет	Упаковка шт.
-----	----------	------	--------------

### Кронштейны

06 072	Пластиковый	Белый	20/80
06 073	Пластиковый	Серый	20/80
06 071	Пластиковый	Синий "электрик"	20/80
07 671	Металлический	Гальваниз.	40
06 081	Металлический	Белый	40
07 681	Металлический	Серый	40
08 881	Металлический	Синий "электрик"	40

### Подвесные опоры для кабель-канала

Для потолочного монтажа.

06 074		Гальваниз.	20
06 075		Белый	20
06 076		Серый	20
06 079		Синий "электрик"	20

### Стержни с резьбой для подвеса кабель-канала

06 078	Длина 500 мм		1/12
06 080	Длина 1000 мм		1/10
Удлинительный стержень			
06 082	Длина 1000 мм		1/10

### Подвесной гак

06 077			20
--------	--	--	----

### Пластина с кольцевым выступом для трубы

Диаметр трубы от 20 до 25 мм

06 084		Гальваниз.	20
06 085		Белый	20
06 086		Серый	20
06 083		Ярко-синий	20

### Опора для оборудования

06 087			50
--------	--	--	----

### Труба диаметром 22 мм\*

06 089		Белый	10
08 862		Ярко-синий	10
07 982		Гальваниз.	10
07 983		Серый	10

\* Длина 3 м